

ISO/IEC 17065 認可涵蓋的規格¹

無線電通訊設備和蓄意發出射頻能量的工業、科學及醫療設備			
規格	版本	日期	標題
HKCA 1001	6	06/2022	在 1.605 MHz 至 27.5 MHz 頻帶操作並用於小型船隻上的無線電話收發機的性能規格
HKCA 1002	6	01/2008	陸地流動無線電服務的調角無線電收發機及轉發器設備的性能規格
HKCA 1003	4	02/2003	在 1429 MHz 至 1530 MHz 頻帶操作的私人固定鏈路設備的性能規格
HKCA 1004	4	02/2003	公共傳呼服務所使用的甚高頻無線電收發機的性能規格
HKCA 1005	5	10/2008	用於小型船隻上的甚高頻水上波段調角無線電收發機的性能規格
HKCA 1006	3	02/2003	在 1.7 MHz 及 47 MHz 頻帶操作的無線電話的性能規格
HKCA 1007	5	03/2012	有關工業、科學及醫學(ISM)射頻設備的電磁干擾特性的限制和量度方法的性能規格
HKCA 1008	4	11/2013	小功率無線電咪包括附屬接收設備的性能規格
HKCA 1010	1	06/2003	陸地流動無線電服務並主要應用於數據用途的調角無線電收發機的性能規格
HKCA 1015	4	02/2003	在 864.1 MHz 至 868.1 MHz 頻帶操作的無線電話的性能規格
HKCA 1016	4	01/2007	800 MHz 集群無線電系統的調角無線電設備的性能規格
HKCA 1019	3	11/2011	電視天線放大器的性能規格
HKCA 1020	7	11/2011	採用環球流動通訊系統(GSM)的公共流動通訊服務或個人通訊服務(PCS)所使用的基地電台系統(BSS)及轉發器設備的性能規格
HKCA 1022	3	02/2003	用於漁船上的市民波段無線電收發機的性能規格

¹ 在二零一二年四月一日通訊局成立前，電訊局長訂明的規格稱為 HKTA 規格。由二零一二年四月一日起，現行 HKTA 規格的修訂版和通訊局訂明的新規格稱為 HKCA 規格。為免生疑問，除非 HKTA 規格的某指定版本是以明確的方式指明，否則在任何文件中所提述的 HKTA 規格須解釋為包括提述不時修訂的相應 HKCA 規格。此外，如尚未有所述的 HKCA 規格，在任何文件中所提述的 HKCA 規格須解釋為提述相應的 HKTA 規格。

無線電通訊設備和蓄意發出射頻能量的工業、科學及醫療設備

規格	版本	日期	標題
HKCA 1026	3	05/2010	在 46 MHz 及 49 MHz 頻帶操作的無線電話的性能規格
HKCA 1033	7	03/2012	使用於 900 MHz 和 1800 MHz 頻段環球流動通訊系統(GSM)的流動電台和便攜式設備的性能規格
HKCA 1034	3	10/2009	私用數碼增強無線電訊(DECT)設備的性能規格
HKCA 1035	7	05/2016	豁免領牌無線電設備的效能規格
HKCA 1036	3	12/2011	在 38 GHz 頻帶操作的數碼固定鏈路設備的性能規格
HKCA 1037	3	12/2011	在 23 GHz 頻帶操作的數碼固定鏈路設備的性能規格
HKCA 1039	6	06/2015	在 2.4 GHz 或 5 GHz 頻帶操作並採用頻率跳變或數碼調制的無線電通訊器具的性能規格
HKCA 1041	1	02/2003	在 27 MHz 頻帶操作的私用無線電通訊器具的性能規格
HKCA 1042	2	02/2003	在 5 GHz 頻帶操作的無線接入設備的性能規格
HKCA 1043	4	06/2008	使用 CDMA Direct Spread 的第三代移動通訊基地電台及轉發器設備的性能規格
HKCA 1044	1	02/2003	在 409 MHz 頻帶操作的手提短程無線電設備的性能規格
HKCA 1045	1	02/2003	在 254 及 380 MHz 頻帶操作的無線電話的性能規格
HKCA 1047	2	01/2008	TETRA 集群移動無線電系統的無線電設備的性能規格
HKCA 1048	2	06/2008	使用 CDMA Direct Spread (UTRA FDD)的第三代移動通訊流動電台的性能規格
HKCA 1049	1	04/2005	在 865 - 868 MHz 及 920 - 925 MHz 頻帶操作的射頻識別(RFID)設備的性能規格
HKCA 1050	1	01/2006	26.96 - 27.41 MHz 市民波段無線電收發機的性能規格
HKCA 1052	4	06/2022	醫療植入通訊系統的性能規格
HKCA 1056	2	07/2023	使用於公共移動通訊服務的演進通用地面無線接入頻分雙工基地電台及轉發器設備的性能規格
HKCA 1057	2	07/2023	使用於公共移動通訊服務的演進通用地面無線接入頻分雙工流動電台的性能規格

無線電通訊設備和蓄意發出射頻能量的工業、科學及醫療設備

規格	版本	日期	標題
HKCA 1061	1	05/2011	在 433 MHz 頻帶內操作的短程器件的效能規格
HKCA 1064	1	02/2013	環球流動通訊系統-鐵路(GSM-R)無線電通訊設備的性能規格
HKCA 1065	4	02/2024	多標準無線電(MSR)基地電台的性能規格
HKCA 1066	1	11/2013	VHF 航空無線電地面設備的技術規格
HKCA 1067	1	11/2013	第二模式數碼鏈路 (VDL) 地面設備的技術規格
HKCA 1068	1	02/2014	在 11 GHz 頻帶內操作的數碼固定鏈路設備的技術規格
HKCA 1069	1	02/2014	現場無線電傳呼設備的技術規格
HKCA 1070	1	06/2014	在 13 GHz 頻帶內操作的數碼固定鏈路設備技術規格
HKCA 1071	1	06/2014	在 18 GHz 頻帶內操作的數碼固定鏈路設備技術規格
HKCA 1072	1	01/2015	使用於公共移動通訊服務的演進通用地面無線接入時分雙工(E-UTRA TDD)基地電台的技術規格
HKCA 1073	1	01/2015	使用於公共移動通訊服務的演進通用地面無線接入時分雙工(E-UTRA TDD)流動電台的性能規格
HKCA 1074	1	01/2017	在 60 GHz 頻帶內操作的無線電通訊器具技術規格
HKCA 1075	2	09/2018	在 79 GHz 頻帶內操作的短程雷達設備技術規格
HKCA 1076	1	07/2016	在 2.3 GHz 頻帶內操作的數碼多點無線電設備的技術規格
HKCA 1077	1	11/2016	航空流動通訊服務系統的技術規格
HKCA 1078	1	12/2017	在 920 - 925 MHz 頻帶內操作以提供公共電訊服務的無線電設備技術規格
HKCA 1080	1	08/2018	在 4.2 - 4.8 GHz 和/或 6.0 - 8.5 GHz 頻帶操作並採用超寬帶技術的短程器件技術規格
HKCA 1081	1	04/2022	在 6 吉赫頻帶操作用於無線區域網絡的無線電通訊器具的性能規格
HKCA 1082	1	02/2024	新無線電(NR)基地電台的性能規格
HKCA 1083	1	02/2024	有源天線系統(AAS)基地電台的性能規格

全球海上遇險和安全系統(GMDSS)海上無線電設備			
規格	版本	日期	標題
HKCA 1218	1	03/1999	在 2182 kHz 頻率上操作的無線電話設備的性能規格
HKCA 1223	1	12/1997	無線電話遇險頻道監察接收機的性能規格
HKCA 1224	1	12/1997	中頻和高頻海事流動單邊帶無線電話發射機和接收機的性能規格
HKCA 1225	1	12/1997	供商船使用的無線電話警報訊號產生器的性能規格
HKCA 1257	1	07/1997	接收向船舶發送的航行和氣象警告及緊急資料(海上安全資料)的窄頻帶直接印字電報設備的性能規格
HKCA 1258	1	03/1999	以高頻接收向船舶發送的航行和氣象警告及緊急資料(海上安全資料)的窄頻帶直接印字電報設備的性能規格
HKCA 1259	1	07/1997	在 406 MHz 操作的漂浮式衛星應急無線電示位標(EPIRB)的性能規格
HKCA 1260	1	09/1999	能夠作雙向通訊的船舶地球站的性能規格
HKCA 1261	1	08/1998	透過對地靜止國際移動衛星組織衛星系統以 1.6 GHz 操作的漂浮式衛星應急無線電示位標(EPIRB)的性能規格
HKCA 1262	1	08/1998	漂浮式甚高頻應急無線電示位標(EPIRB)的性能規格
HKCA 1263	1	01/1999	能夠作聲話通訊及數字選擇呼叫的甚高頻無線電裝設的性能規格
HKCA 1264	1	01/1999	能夠作聲話通訊及數字選擇呼叫的隨船中頻無線電裝設的性能規格
HKCA 1265	1	01/1999	能夠作聲話通訊、窄頻帶直接印字及數字選擇呼叫的隨船中頻/高頻無線電裝設的性能規格
HKCA 1266	1	09/1999	用於全球海上遇險和安全系統的隨船無線電通訊組合裝置的性能規格
HKCA 1277	1	03/1999	救生艇筏雙向甚高頻無線電話器具的性能規格
HKCA 1281	1	06/1997	供海上搜救用途的海事雷達答應器的性能規格
HKCA 1282	1	07/1997	國際移動衛星組織增強群呼設備和能夠發射及接收直接印字通訊的國際移動衛星組織 C-標準船舶地球站的性能規格

全球海上遇險和安全系統(GMDSS)海上無線電設備			
規格	版本	日期	標題
HKCA 1283	1	06/2014	用於全球海上遇險和安全系統(GMDSS)的 VHF 無線電海岸電台技術規格

用於連接香港公共電訊網絡的有線用戶室內設備			
規格	版本	日期	標題
HKCA 2001	14	06/2022	檢定測試規格－用戶電訊設備的安全及電氣保護規定
HKCA 2005	5	02/2003	有關 50 波特或 300 波特的用戶電報設備連接香港公供電報網絡的網絡連接規格
HKCA 2011	6	05/2010	室內用戶設備使用直通電話線連接公共電訊網絡的網絡連接規格（及附件一參照 HKCA 2011 規格進行鑑定測試的技術指引）
HKCA 2012	3	02/2003	附有來電號碼顯示的室內用戶設備使用直通電話線連接公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2013	4	05/2010	室內用戶設備使用直接撥入線連接公共交換電話網絡的規格（及附件一參照 HKCA 2013 規格進行鑑定測試的技術指引）
HKCA 2014	5	01/2008	室內用戶設備使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T)基本速率接駁(BRA)綜合服務數字網絡線連接公共電訊網絡的規格
HKCA 2015	5	01/2008	室內用戶設備使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T)基群速率接駁(PRA)綜合服務數字網絡線連接公共電訊網絡的規格
HKCA 2016	5	02/2003	室內用戶設備使用異步傳輸模式(ATM)連接公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2017	4	10/2010	室內用戶設備使用雙音多頻訊號的 1544 kbit/s 數字中繼線連接公共電訊網絡的規格
HKCA 2018	4	10/2010	室內用戶設備使用雙音多頻訊號的 1544 kbit/s 數字中繼線連接公共電訊網絡的規格-附來電線路識別功能
HKCA 2019	2	02/2003	附數據界面提供模擬顯示服務的室內用戶設備使用直通電話線連接公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2020	3	02/2003	使用接駁線連接本港公共固定電訊網絡的私人收費電話設備的效能規格〔符合臨時單一收費電話一共同接駁規定〕
HKCA 2021	2	02/2003	室內用戶設備使用在網絡面金屬鏈路網絡終端的綜合服務數字網絡基本速率接駁(BRA)線連接公共電訊網絡的第一層規格
HKCA 2022	2	02/2003	附有來電姓名顯示的室內用戶設備使用直通電話線連接公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2023	4	10/2010	室內用戶設備使用固定電訊網絡服務營辦商的話音頻帶私家線或專用線的網絡連接規格

用於連接香港公共電訊網絡的有線用戶室內設備			
規格	版本	日期	標題
HKCA 2024	3	02/2003	使用接駁線連接本港公共固定電訊網絡的私人收費電話設備的效能規格〔毋須符合臨時單一收費電話—共同接駁規定〕
HKCA 2026	4	01/2008	室內用戶設備使用美國國家標準協會基本速率接駁(BRA)綜合服務數字網絡線連接公共電訊網絡的規格
HKCA 2027	3	02/2003	室內用戶設備使用美國國家標準協會基群速率接駁(PRA)綜合服務數字網絡線連接公共電訊網絡的規格
HKCA 2028	3	05/2010	有關用戶室內設備使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T) G.703 建議的 1544 kbit/s 數碼專用線路接駁到香港公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2029	4	05/2010	有關用戶室內設備使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T) G.703 建議的 2048 kbit/s 數碼專用線路接駁到香港公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2030	3	05/2010	有關用戶室內設備使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T) V 系列建議的 64 kbit/s 或以上數碼專用線路接駁到香港公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2031	3	05/2010	有關用戶室內設備使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T) V 系列建議的低於 64 kbit/s 數碼專用線路接駁到香港公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2032	3	04/2003	使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T) G.992.1 建議的非對稱數碼用戶線路連接室內用戶設備及公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2033	2	02/2003	使用根據國際電信聯盟-電信標準部門(ITU-T) G.992.2 建議的無分裂器非對稱數碼用戶線路連接室內用戶設備及公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2034	2	02/2003	室內用戶設備使用異步傳輸模式(ATM)上的交換型虛連接(SVC)連接公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2038	2	02/2003	用戶室內設備使用光纖專用線路同步數字系列(SDH)接口接駁到公共電訊網絡的網絡連接規格

用於連接香港公共電訊網絡的有線用戶室內設備			
規格	版本	日期	標題
HKCA 2039	2	02/2003	用戶室內設備使用光纖專用線路同步光纖網 (SONET) 接口接駁到公共電訊網絡的網絡連接規格
HKCA 2040	1	10/2003	用戶室內設備接駁到 X.25 分組公共數據網絡的網絡連接規格
HKCA 2041	1	07/2004	有關用戶室內設備使用歐洲電訊標準協會 (ETSI) ES 201 912 固網短訊服務的網絡連接規格